

**10MS/AY**

Please read the instructions  
given below carefully and  
follow them strictly,

Number of Pages in Booklet: **64**

Number of Questions in Booklet : **100**

Time :  
2.00 Hours

Maximum Marks:  
**100**

**Master Set**

परीक्षण पुस्तिका  
श्रृंखला / Test  
Booklet Series

Do not open this test booklet until you are told to do so.

**INSTRUCTIONS**

1. Immediately After The Commencement of The Examination, You Should Check That This Test Booklet Does Not Have Any Unprinted or Torn or Missing Pages or Items, Etc. If So, Get It Replaced By A Complete Test Booklet.
2. Please note that it is the candidate's responsibility to encode and fill in the Roll Number, Test Booklet Series Code (A), (B), (C) or (D) and Question Booklet Number carefully and without any omission or discrepancy at the appropriate places in the OMR Answer Sheet. Any omission/discrepancy will render the OMR Answer sheet liable for rejection.
3. You have to enter your Roll Number on the Test Booklet in the Box provided below.  
DO NOT write anything else on the Test Booklet.  

--	--	--	--	--
4. This Question Booklet contains 100 items (questions). Each item is printed in English and shall have five options ((A), (B), (C), (D) and (E)). If a candidate is attempting a question, he has to darken most appropriate circle from (A), (B), (C) OR (D). However if you are not attempting a question then you have to darken the circle (E)'. If none of the five circle is darkened, one-fourth (0.25) marks shall be deducted.
5. All questions are compulsory. Each question carry one mark. For each wrong Answer, one fourth (0.25) mark shall be deducted.
6. You have to mark all your responses ONLY on the separate OMR Answer Sheet provided. See directions in the OMR Answer Sheet. Use only BLUE/BLACK Ball Point Pen to answer in OMR Answer Sheet.
7. Before you proceed to mark in the OMR answer sheet the response to various items in the test booklet, you have to fill in some particulars in the OMR answer sheet as per instructions mentioned on the OMR answer sheet.
8. At the end of the examination you should handover to the invigilator the original copy and office copy of the OMR Sheet. You are permitted to take away with you the question booklet along with candidate's copy of the OMR sheet.
9. Any candidate not darkening any of the five circles in more than 10% question shall be disqualified.
10. Sheets for rough work are appended in the Test Booklet at the end.
11. Questions are printed in English & Hindi languages. In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.



**Q 1: Reference of the definition of Swastha mentioned in the Sushruta Samhita is:**

- (A) Sutrasthan Chapter 15/48
- (B) Nidanasthan Chapter 14/48
- (C) Nidanasthan Chapter 14/45
- (D) Sutrasthan Chapter 15/45
- (E) Question not attempted

प्रश्न-1 सुश्रुत संहिता में स्वस्थ की परिभाषा का सन्दर्भ है सूत्रस्थान –

- (A) सूत्रस्थान अध्याय 15 / 48
- (B) निदान स्थान अध्याय 14 / 48
- (C) निदान स्थान अध्याय 14 / 45
- (D) सूत्रस्थान अध्याय 15 / 45
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q 2: Murphy's triad is related to:**

- (A) Appendicitis
- (B) Pancreatitis
- (C) Cholecystitis
- (D) All of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-2 मर्फी ट्रायड किससे सम्बन्धित है

- (A) अपेन्डिसाइटिस
- (B) पैन्क्रियाटाइटिस
- (C) कोलिसिस्टाइटिस
- (D) उपरोक्त सभी
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.3 Sonographic features of cirrhosis of liver include**

- (A) Course echogenic echotexture
- (B) Nodular surface and regenerating nodules surrounded by fibrous septae
- (C) Both A and B
- (D) None of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-3 लीवर सिरोसिस के अल्ट्रा साउण्ड सम्बन्धी लक्षणों में आते हैं –

- (A) कोर्स इकोजेनिक इकोटेक्सचर
- (B) नोडुलर सर्फेस एवं फाइब्रस सेप्टी से घिरे हुए रिजनरेटिंग नोडुलस
- (C) A एवं B दोनों
- (D) उपरोक्त कोई नहीं
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q 4: Which is not a sign/symptom of Ekadash Rajyakshma?**

- (A) Kasa (cough)
- (B) Swarbheda (hoarseness of voice)
- (C) Parshwashoola (pain in the sides of the chest or abdomen)
- (D) Udarshoola (abdominal pain)
- (E) Question not attempted

प्रश्न-4 एकादश राजयक्ष्मा का लक्षण नहीं है

- (A) कास
- (B) स्वरभेद
- (C) पार्श्वशूल
- (D) उदरशूल
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q 5: According to Sushruta Shleepada becomes Asadhya , if it is:**

- (A) ½ year old
- (B) 1 year old
- (C) 3 months old
- (D) 5 months old
- (E) Question not attempted

प्रश्न-5 सुश्रुतानुसार श्लीपद असाध्य होता है

- (A) 1/2 वर्ष पुराना
- (B) 1 वर्ष पुराना
- (C) 3 माह पुराना
- (D) 5 माह पुराना
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q 6: Patients with thalassemia major develop**

- (A) Profound anemia
- (B) Anorexia and failure to thrive
- (C) Frequent infections and growth retardation
- (D) All of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-6 थैलेसीमिया मेजर के रोगियों में होता है -

- (A) प्रोफाउण्ड अनीमिया
- (B) भूख न लगना व विकास में असफलता
- (C) बार-बार इन्फेक्सन व धीमा विकास
- (D) उपरोक्त सभी
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q 7: In Prameha, according to Charaka, 'Karapadadaha' is:**

- (A) Poorvaroop
- (B) Roopa
- (C) A and B
- (D) None of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न 7 चरकानुसार प्रमेह में 'करपाददाह' है

- (A) पूर्वरूप
- (B) रूप
- (C) A एवं B
- (D) उपरोक्त कोई नहीं
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q 8: Antardah is the feature of which type of Jwar**

- A) Rasagata
- B) Raktagata
- C) Mansagata
- D) Asthigata
- E) Question not attempted

प्रश्न-8 अन्तर्दाह किस ज्वर का लक्षण है

- (A) रसगत
- (B) रक्तगत
- (C) मांसगत
- (D) अस्थिगत
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

Master Set

**Q 9:** 'Natbhushana' is not the synonym of one of the following:

- (A) Hartal
- (B) Tal
- (C) Talak
- (D) Manogupta
- (E) Question not attempted

प्रश्न-9 निम्नलिखित में किसका पर्याय 'नटभूषण' नहीं है -

- (A) हरताल
- (B) ताल
- (C) तालक
- (D) मनोगुप्ता
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q 10:** Match properly:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| (a) Manikya    | (i) Chandra   |
| (b) Mukta      | (ii) Surya    |
| (c) Vidruma    | (iii) Mangala |
| (d) Pushparaga | (iv) Guru     |

(A) (a) –(ii), (b) –(i), (c) –(iii), (d) –(iv)

(B) (a) –(iii), (b) –(i), (c) –(ii), (d) –(iv)

(C) (a) –(i), (b) –(ii), (c) –(iii), (d) –(iv)

(D) (a) –(iv), (b) –(ii), (c) –(iii), (d) –(i)

(E) Question not attempted

प्रश्न-10 सुमेलित करें –

- |              |            |
|--------------|------------|
| (a) माणिक्य  | (i) चन्द्र |
| (b) मुक्ता   | (ii) सूर्य |
| (c) विद्रुम  | (iii) मंगल |
| (d) पुष्पराग | (iv) गुरु  |

(A) (a) –(ii), (b) –(i), (c) –(iii), (d) –(iv)

(B) (a) –(iii), (b) –(i), (c) –(ii), (d) –(iv)

(C) (a) –(i), (b) –(ii), (c) –(iii), (d) –(iv)

(D) (a) –(iv), (b) –(ii), (c) –(iii), (d) –(i)

(E) अनुत्तरित प्रश्न



**Q 11:** In which Yog under the following, **Tuttha** is not present:

- (A) Jatyadi Tail
- (B) Varishoshana Rasa
- (C) Jatyadi Ghrita
- (D) Sanjeevani Vati
- (E) Question not attempted

प्रश्न-11 निम्नलिखित में से किस योग में तुत्थ नहीं है

- (A) जात्यादि तैल
- (B) वारिशोषण रस
- (C) जात्यादि घृत
- (D) संजीवनी वटी
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q 12:** Which is not the method of testing **Bhasma**:

- (A) Varitara, Rekhapurnata, Niruttha
- (B) Varitara, Rekhapurnata, Avami
- (C) Varitara, Sadhooma, Vami
- (D) Nischandra, Rekhapurnata, Niruttha
- (E) Question not attempted

प्रश्न-12 भस्मों की परीक्षा की विधि नहीं है

- (A) वारितर ,रेखापूर्णता, निरुत्थ
- (B) वारितर ,रेखापूर्णता, अवामि
- (C) वारितर ,सधूम, वामि
- (D) निश्चन्द्र ,रेखापूर्णता, निरुत्थ
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q 13:** Invisible **Gati** of **Parada** is:

- (A) Jala Gati
- (B) Hansa Gati
- (C) Jeeva Gati
- (D) Dhooma Gati
- (E) Question not attempted

प्रश्न-13 पारद की अदृश्य गति है –

- (A) जल गति
- (B) हंस गति
- (C) जीव गति
- (D) धूम गति
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.14** Which is not the **Nirgandha Moorcchana** of **Parada**:

- (A) Mugdha Rasa
- (B) Rasa Pushpa
- (C) Rasa Karpoor
- (D) Rasa Sindoor
- (E) Question not attempted

प्रश्न-14 पारद की निर्गन्ध मूर्च्छना नहीं है –

- (A) मुग्ध रस
- (B) रस पुष्प
- (C) रस कर्पूर
- (D) रस सिन्दूर
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.15** The dose of which **Kalpna** is one **Karsha** according to **Sharangdhar Samhita**

- (A) Kshod, Varti, and Kalka
- (B) Avap, Rajah, and Varti
- (C) Prakshep, Varti, and Churna
- (D) Kshod, Varti, and Niriyuh
- (E) Question not attempted

प्रश्न-15 शारंगधर संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किस कल्पना की मात्रा एक कर्ष होती है –

- (A) क्षोद, वर्ति तथा कल्क
- (B) आवाप, रज तथा वर्ति
- (C) प्रक्षेप, वर्ति तथा चूर्ण
- (D) क्षोद, वर्ति तथा निर्यूह
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.16** 'Grahini dhatu pushtida' is the characteristic of which of the following:

- (A) Vilepi
- (B) Manda
- (C) Peya
- (D) All of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-16 'ग्राहिणी धातुपुष्टिदा' किस कल्पना का लक्षण है –

- (A) विलेपी
- (B) मण्ड
- (C) पेया
- (D) सभी
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.17** 'Maruti mishiti yagya' to pacify Ashubhta of Danta is the contribution of:

- (A) Charak and Kashyap both
- (B) Only Kashyap
- (C) Only Sushruta
- (D) All of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-17 दंतों की अशुभता की शान्ति हेतु 'मारुति मिष्टि यज्ञ' अवदान है

- (A) चरक तथा काश्यप दोनों का
- (B) केवल काश्यप का
- (C) केवल सुश्रुत का
- (D) सभी का
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.18** Indication of Madhu Sarpi Prashana for newborn baby in Jatakarma ceremony by Charak Samhita may be for the prevention of

- (A) Hypoglycemia
- (B) Hypothermia
- (C) Both
- (D) None of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-18 आचार्य चरकानुसार जातमात्र शिशु के जात कर्म में मधु- सर्पि का प्राशन कराया जाता है

जो सम्भवतः निम्न व्याधियों को रोकता है -

- (A) निम्नरक्तगत शर्करा
- (B) निम्न उष्णता
- (C) दोनों
- (D) उपरोक्त कोई नहीं
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.19** Which of the following **Ghrita** is not indicated for **Lehana** in **Kashyap Samhita**:

- (A) Samvardhana Ghrita
- (B) Abhay Ghrita
- (C) Kashyap Ghrita
- (D) Kalyanaka Ghrita
- (E) Question not attempted

प्रश्न-19 निम्नलिखित में से किस घृत का वर्णन प्राप्त काश्यप संहिता के लेहन अध्याय में नहीं है –

- (A) संवर्द्धन घृत
- (B) अभय घृत
- (C) काश्यप घृत
- (D) कल्याणक घृत
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.20** Incision (cutting) of the umbilical cord of a newborn baby is done by **Ardhadhar** which is made up of one of the following metals:

- (A) Gold, Silver, or Iron
- (B) Gold, Silver, or Copper
- (C) Gold, Iron, or Tin
- (D) Gold, Silver, or Bronze
- (E) Question not attempted

प्रश्न-20 चरक के अनुसार नवजात शिशु के नाभिनाल छेदन हेतु प्रयुक्त अर्द्धधार शस्त्र बना होता है –

- (A) रौक्म, रजत या अयस
- (B) रौक्म, रजत या ताम्र
- (C) रौक्म, अयस या बंग
- (D) रौक्म, रजत या कांस्य
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.21** In which **Yoni Vyapad** is **Panchvalkala Kashaya** indicated by **Charaka**:

- (A) Vipluta and Mahayoni
- (B) Vamini and Mahayoni
- (C) Vipluta only
- (D) Vipluta and Upapluta
- (E) Question not attempted

प्रश्न-21 पंचवल्कल कषाय का प्रयोग चरक ने किस योनि व्यापद में बताया है –

- (A) विप्लुता एवं महायोनि
- (B) वामिनी एवं महायोनि
- (C) केवल विप्लुता
- (D) विप्लुता एवं उपप्लुता
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.22** ‘Shana Moolo Ashta Parigrahi Pancha Lakshana Lakshitah’ is the Hetu and Lakshana of which of the following Vyadhhi:

- (A) Jaundice
- (B) Anaemia
- (C) Grahani Doshha
- (D) Vrana
- (E) Question not attempted

प्रश्न-22 ‘षण्मूलोऽष्टपरिग्राही पंचलक्षणलक्षितः’ किस व्याधि के हेतु तथा लक्षण हैं –

- (A) कामला
- (B) पाण्डु
- (C) ग्रहणी दोष
- (D) व्रण
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.23** Match the following **Vrana** and its feature according to **Shashti Upkrama** of **Sushruta Samhita**:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| (a) Pittaja Vrana       | (i) Kinshukodaka       |
| (b) Raktaja Vrana       | (ii) Pravaladal nichay |
| (c) Pitta-Raktaja Vrana | (iii) Ghritmandabh     |
| (d) Suddha Vrana        | (iv) Jihwatalabho      |

(A) (a) –(i), (b) –(ii), (c) –(iii), (d) –(iv)

(B) (a) –(ii), (b) –(i), (c) –(iii), (d) –(iv)

(C) (a) –(iii), (b) –(iv), (c) –(i), (d) –(ii)

(D) (a) –(iv), (b) –(iii), (c) –(ii), (d) –(i)

(E) Question not attempted

प्रश्न-23 आचार्य सुश्रुत के षष्टि उपक्रम के अनुसार व्रण तथा उसके लक्षणों का मिलान करें –

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| (a) पित्तज व्रण      | (i) किंशुकोदक     |
| (b) रक्तज व्रण       | (ii) प्रवालदलनिचय |
| (c) पित्त रक्तज व्रण | (iii) घृतमण्डाभ   |
| (d) शुद्ध व्रण       | (iv) जिह्वातलाभो  |

(A) (a) –(i), (b) –(ii), (c) –(iii), (d) –(iv)

(B) (a) –(ii), (b) –(i), (c) –(iii), (d) –(iv)

(C) (a) –(iii), (b) –(iv), (c) –(i), (d) –(ii)

(D) (a) –(iv), (b) –(iii), (c) –(ii), (d) –(i)

(E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.24** According to **Charak Samhita**, **Pichchila Yoni Vyapad** is treated with the help of the following **Churna**:

- (A) Trivit, Dashamoola, Anoop jala etc
- (B) Kasis, Triphala, Kankshi etc
- (C) Gopitta, Matsyapitta, Madhu etc
- (D) Kashmari, Kutaja, Ghee etc
- (E) All of the above
- (F) Question not attempted

प्रश्न-24 चरक के अनुसार पिच्छिला योनि व्यापद की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है –

- (A) त्रिवृत, दशमूल, अनूप जल आदि ।
- (B) कासीस, त्रिफला, कांक्षी आदि ।
- (C) गोपित्त, मत्स्यपित्त, मधु आदि ।
- (D) काश्मरी, कुटज, घी आदि ।
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.25** Which one is not a **Guna** of **Kshara**:

- (A) Shiva
- (B) Sheeghra
- (C) Mridu
- (D) Vishada
- (E) Question not attempted

प्रश्न-25 निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है

- (A) शिव
- (B) शीघ्र
- (C) मृदु
- (D) विशद
- (E) अनुत्तरित प्रश्न



**Q.26** Which one of the **Shalaka** is indicated in the cleaning of the urinary tract by **Sushruta**:

- (A) Malati pushpavrintagra Shalaka
- (B) Kalaya Parimandala Shalaka
- (C) Kolasthi Shalaka
- (D) Gandupada Shalaka
- (E) Question not attempted

प्रश्न-26 मूत्र मार्ग शोधन हेतु सुश्रुत द्वारा बतायी गयी शलाका है-

- (A) मालती पुष्पवृन्ताग्र शलाका
- (B) कलाय परिमण्डल शलाका
- (C) कोलास्थि शलाका
- (D) गण्डूपद शलाका
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.27 Talaphala Varna** is the prodromal sign of which **Dagdha**

- (A) Samyak Dagdha
- (B) Ati Dagdha
- (C) Durdagdha
- (D) Plushta Dagdha
- (E) Question not attempted

प्रश्न-27 तालफल वर्ण किस दग्ध का पूर्वरूप है ?

- (A) सम्यक दग्ध
- (B) अतिदग्ध
- (C) दुर्दग्ध
- (D) प्लुष्ट दग्ध
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.28** According to **Charaka**, which is used in **Virechana Yoga** of **Nishotha** for **Varsha**:

- (A) Kautaja Beeja, Pippali, Shunthi
- (B) Duralabha, Musta, Draksha
- (C) Both A and B
- (D) None of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-28 चरकानुसार निशोथ के वर्षाकालीन विरेचन योग में प्रयुक्त होता है

- (A) कौटज बीज, पिप्पली, शुण्ठी
- (B) दुरालभा, मुस्ता, द्राक्षा
- (C) A एवं B दोनों
- (D) उपरोक्त कोई नहीं
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.29** According to **Charaka**, **Mahavriksha** is used in which of the following diseases:

- (A) Pandu Roga, Udar Roga, Shwasa Roga
- (B) Pandu Roga, Udar Roga, Kasa Roga
- (C) Pandu Roga, Udar Roga, Jwar Roga
- (D) Pandu Roga, Udar Roga, Gulma Roga
- (E) Question not attempted

प्रश्न-29 चरकानुसार महावृक्ष का प्रयोग किन रोगों में करते हैं

- (A) पाण्डुरोग, उदररोग, श्वास रोग
- (B) पाण्डुरोग, उदररोग, कास रोग
- (C) पाण्डुरोग, उदररोग, ज्वररोग
- (D) पाण्डुरोग, उदररोग, गुल्म रोग
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.30** If in a patient, the given **Virechana Dravya** comes out from the upper route after mixing with **Kapha**, the appropriate treatment according to **Charaka** is:

- (A) Vamana
- (B) Vamana and Kavala
- (C) Vamana, Kavala and Langhana
- (D) Vamana, Kavala, Langhana, and Virechana
- (E) Question not attempted

प्रश्न-30 जिस रोगी को दी गयी विरेचन औषधि कफ से मिलकर उर्ध्व मार्ग से बाहर निकल जाय, चरकानुसार उसकी चिकित्सा है –

- (A) वमन
- (B) वमन एवं कवल
- (C) वमन, कवल एवं लंघन
- (D) वमन, कवल, लंघन एवं विरेचन
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.31** The sequence of mixing **Vasti Dravya** is:

- (A) Madhu, Sneha, Lavana, Kalka, Kwatha
- (B) Madhu, Lavana, Sneha, Kalka, Kwatha
- (C) Madhu, Lavana, Kwatha, Sneha, Kalka
- (D) Madhu, Lavana, Kalka, Sneha, Kwatha
- (E) Question not attempted

प्रश्न-31 वस्ति द्रव्य की औषधों के मिलाने का क्रम है

- (A) मधु, स्नेह, लवण, कल्क, क्वाथ
- (B) मधु, लवण, स्नेह, कल्क, क्वाथ
- (C) मधु, लवण, क्वाथ, स्नेह, कल्क
- (D) मधु, लवण, कल्क स्नेह, क्वाथ
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.32** Sign of **Aushadhi** used in the appropriate dose is:

- (A) Mahavega, Bahudoshakara, Laghupaka, Avikari
- (B) Mahavega, Bahudoshahara, Laghupaka, Avikari
- (C) Mahavega, Bahudoshahara, Apaka, Avikari
- (D) Alpavega, Bahudoshahara, Laghupaka, Avikari
- (E) Question not attempted

प्रश्न-32 मात्रायुक्त औषधि का लक्षण है –

- (A) महावेग, बहुदोषकर, लघुपाक, अविकारि
- (B) महावेग, बहुदोषहर, लघुपाक, अविकारि
- (C) महावेग, बहुदोषहर, अपाक, अविकारि
- (D) अल्पवेग, बहुदोषहर, लघुपाक, अविकारि
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.33** Which is not a **Dosha** of **Niruha Vasti**:

- (A) Adhmana
- (B) Hikka
- (C) Arsha
- (D) Pravahika
- (E) Question not attempted

प्रश्न-33 निरूह वस्ति का दोष नहीं है –

- (A) आध्मान
- (B) हिक्का
- (C) अर्श
- (D) प्रवाहिका
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.34** Sign of **Ati Vega** of **Vamana** is:

- (A) Moha, Moorccha, Nidra Nasha, Bala Hani
- (B) Moha, Moorccha, Nidra Nasha, Kampana
- (C) Moha, Unmada, Nidra Nasha, Bala Hani
- (D) Hikka, Moorccha, Nidra Nasha, Bala Hani
- (E) Question not attempted

प्रश्न-34 वमन के अति योग का लक्षण है

- (A) मोह, मूर्च्छा, निद्रानाश, बल हानि
- (B) मोह, मूर्च्छा, निद्रानाश, कम्पन
- (C) मोह, उन्माद, निद्रानाश, बल हानि
- (D) हिक्का, मूर्च्छा, निद्रानाश, बल हानि
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.35** '**Madhuraih Jeevaniyashcha Bala Mansa Vivardhanaih**' is the line of treatment for the following disease:

- (A) Vataja Kasa
- (B) Pittaja Kasa
- (C) Kshataja Kasa
- (D) Kshayaja Kasa
- (E) Question not attempted

प्रश्न-35 'मधुरैर्जीवनीयश्च बलमांसविवर्द्धनैः' – किस रोग का चिकित्सा सूत्र है

- (A) वातज कास
- (B) पित्तज कास
- (C) क्षतज कास
- (D) क्षयज कास
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.36** Which of the following is used in **Pandu Roga**

- (A) Pathya Ghrita
- (B) Katukadya Ghrita
- (C) A and B
- (D) None of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-36 पाण्डु रोग में प्रयोज्य है

- (A) पथ्या घृत
- (B) कटुकाद्य घृत
- (C) A एवं B
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.37** According to **Charaka**, which of the following is used in **Grahani**

- (A) Kshar
- (B) Pindasava
- (C) Moolasava
- (D) All of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-37 चरकानुसार ग्रहणी में प्रयोज्य है

- (A) क्षार
- (B) पिण्डासव
- (C) मूलासव
- (D) उपरोक्त सभी
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.38** According to **Charaka**, 1000 **Haritaki** is used with milk in one of the following diseases:

- (A) Udar Rog
- (B) Kasa
- (C) None of the above
- (D) All of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-38 चरकानुसार दुग्धाहार के साथ 1000 हरीतकी का प्रयोग किस व्याधि मे करते हैं

- (A) उदर रोग
- (B) कास
- (C) उपरोक्त में कोई नहीं
- (D) उपरोक्त सभी में
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.39**Which of the following is used in **Unmada**

- (A) Siravedha
- (B) Purana Ghrita
- (C) Siddharthaka
- (D) All of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-39 उन्माद में उपयोगी है -

- (A) सिरावेध
- (B) पुराण घृत
- (C) सिद्धार्थक
- (D) उपरोक्त सभी में
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.40 Swastika Bandhana** is indicated in dislocation of:

- (A) Ansa Sandhi
- (B) Kati Bhagna
- (C) Nakha Sandhi
- (D) All of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-40 स्वस्तिक बन्धन का प्रयोग किया जाता है

- (A) अंस सन्धि
- (B) कटि भग्न
- (C) नख सन्धि
- (D) उपरोक्त सभी में
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.41 Shoola Prashamana and Deepaniya Kashaya Dravya** by Charaka Samhita are

- (A) Panchakola, Maricha, and Ajamoda
- (B) Panchakola, Maricha, and Amlavetasa
- (C) Panchakola, Maricha, and Hingu
- (D) Panchakola, Maricha, and Ajagandha
- (E) Question not attempted

प्रश्न-41 चरक संहिता के अनुसार शूलप्रशमन तथा दीपनीय महाकषाय द्रव्य हैं

- (A) मरिच तथा अजमोदा
- (B) पंचकोल, मरिच तथा अम्लवेतस
- (C) पंचकोल, मरिच तथा हिंगु
- (D) पंचकोल, मरिच तथा अजगन्धा
- (E) अनुत्तरित प्रश्न



**Q.42** According to Charaka which of the following Padartha does not come under Dravya Sangraha

- (A) Mana
- (B) Atma
- (C) Guna
- (D) Disha
- (E) Question not attempted

प्रश्न-42 चरकानुसार कौन से पदार्थ द्रव्य संग्रह में नहीं आता है –

- (A) मन
- (B) आत्मा
- (C) गुण
- (D) दिशा
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.43** 'Nishchaya' in Vada Marga is:

- (A) Vyavasaya
- (B) Vakyadosha
- (C) Sambhava
- (D) Chhala
- (E) Question not attempted

प्रश्न-43 वाद मार्ग में ' निश्चय ' है

- (A) व्यवसाय
- (B) वाक्य दोष
- (C) संभव
- (D) छल
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.44 NACP II** (National AIDS Control Programme Phase II) was operational from:

- (A) 1990 to 1995
- (B) 1992 to 1999
- (C) 1999 to 2006
- (D) None of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-44 एन0 ए0 सी0 पी0 2 का कार्य काल था –

- (A) 1990 से 1995
- (B) 1992 से 1999
- (C) 1999 से 2006
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.45 Hansen's Disease** is caused by:

- (A) Mycobacterium bovis
- (B) Mycobacterium leprae
- (C) Treponema pallidum
- (D) Chlamydia trachomatis
- (E) Question not attempted

प्रश्न-45 हेन्सन्स रोग का कारण है –

- (A) माइकोबैक्टेरियम बोविस
- (B) माइकोबैक्टेरियम लेप्री
- (C) ट्रिपोनिमा पैलिडम
- (D) क्लमाइडिया ट्राकोमेटिस
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.46 Occupational diseases include:**

- (A) Cancer
- (B) Silicosis and asbestosis
- (C) Hypertension
- (D) All of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-46 व्यावसायिक रोगों के अन्तर्गत आता है –

- (A) कैंसर
- (B) सिलिकोसिस एवं अस्बेस्टोसिस
- (C) हाइपरटेन्सन
- (D) उपरोक्त सभी
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.47 Biological treatment of sewage is done by:**

- (A) Trickling filter method
- (B) Bioaeration and sludge digestion
- (C) Only A but not B
- (D) Both A and B
- (E) Question not attempted

प्रश्न-47 सिवेज का बायोलॉजिकल उपचार होता है –

- (A) ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड
- (B) बायो एरेसन एवं स्लज डाइजेसन
- (C) केवल A परन्तु B नहीं
- (D) A और B दोनों
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.48** The color of the container used for disposal of vaccines is:

- (A) Yellow
- (B) Red
- (C) White
- (D) Blue
- (E) Question not attempted

प्रश्न-48 वैक्सिन के निस्तारण हेतु प्रयुक्त पात्र का रंग होता है –

- (A) पीला
- (B) लाल
- (C) सफेद
- (D) नीला
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.49** Sound frequency that may interfere with speech includes:

- (A) 50-100 Hz
- (B) 100-200 Hz
- (C) 200-300 Hz
- (D) 300-500 Hz
- (E) Question not attempted

प्रश्न-49 भाषण के साथ बाधा उत्पन्न करने वाली साउण्ड फ्रेक्वेन्सी है –

- (A) 50 – 100 एचजेड
- (B) 100 – 200 एचजेड
- (C) 200 – 300 एचजेड
- (D) 300 – 500 एचजेड
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.50** Causes of **land pollution** include:

- (A) Littering
- (B) Urbanization
- (C) Neither A nor B
- (D) Both A and B
- (E) Question not attempted

प्रश्न-50 भूमि प्रदूषण के कारण है -

- (A) लिटरिंग
- (B) शहरीकरण
- (C) A या B नहीं
- (D) A और B दोनों
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.51** **Water pollution** can result in:

- (A) Hydatid disease
- (B) Cholera
- (C) Both A and B
- (D) Only B
- (E) Question not attempted

प्रश्न-51 जल प्रदूषण से हो सकता है -

- (A) हाइडेटिड रोग
- (B) कोलेरा
- (C) A और B दोनों
- (D) केवल B
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.52** 'Khar Sneha Balapaha' is the property of which direction of wind:

- (A) East
- (B) West
- (C) North
- (D) South
- (E) Question not attempted

प्रश्न-52 खरः स्नेहबलापहः – किस दिशा की वायु का गुण है

- (A) पूर्व
- (B) पश्चिम
- (C) उत्तर
- (D) दक्षिण
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.53** One of the following is not the cause of **Janapadodhwansa** as per **Sushruta Samhita**:

- (A) Adharma
- (B) Kritya
- (C) Abhishap
- (D) Hom
- (E) Question not attempted

प्रश्न-53 सुश्रुत संहिता के अनुसार जनपदोर्ध्वंश का कारण नहीं है –

- (A) अधर्म
- (B) कृत्या
- (C) अभिशाप
- (D) होम
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.54** The penal code for **unnatural sex** is:

- (A) Code 374
- (B) Code 375
- (C) Code 376
- (D) Code 377
- (E) Question not attempted

प्रश्न-54 अप्राकृतिक मैथुन के लिए धारा है –

- (A) धारा 374
- (B) धारा 375
- (C) धारा 376
- (D) धारा 377
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.55** In which Vega of Visha, Hikka is found as a symptom as per Sushruta Samhita?

- A. Second
- B. Third
- C. Fourth
- D. Fifth
- E. Question not attempted

प्रश्न-55 सुश्रुत संहिता के अनुसार विष के किस वेग में हिक्का लक्षण मिलता है –

- (A) द्वितीय
- (B) तृतीय
- (C) चतुर्थ
- (D) पंचम
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.56** Which of these is used in the management of the **8th Vega** of **Visha** as per **Charaka**:

- (A) Palash Beeja
- (B) Kakapada
- (C) Marich
- (D) Pippali
- (E) Question not attempted

प्रश्न-56 चरकानुसार विष के अष्टम वेग की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है –

- (A) पलाश बीज
- (B) काकपद
- (C) मरिच
- (D) पिप्पली
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.57** The antidote for **morphine** is:

- (A) EDTA
- (B) Pilocarpine
- (C) Naloxone
- (D) Atropine
- (E) Question not attempted

प्रश्न-57 मॉर्फिन का प्रतिविष है –

- (A) इंडी0टी0ए0
- (B) पिलोकार्पिन
- (C) नलोकसोन
- (D) एट्रोपिन
- (E) अनुत्तरित प्रश्न



**Q.58** The **universal antidote** consists of:

- (A) Calcium sulphate
- (B) Charcoal
- (C) Milk
- (D) Sodium chloride
- (E) Question not attempted

प्रश्न-58 युनिवर्सल एण्टिडोट में होता है –

- (A) कैल्सियम सल्फेट
- (B) चारकोल
- (C) दुग्ध
- (D) सोडियम क्लोराइड
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.59** Which cervical vertebrae are typically fractured in hanging:

- (A) 1st
- (B) 2nd or 3rd
- (C) 4th or 5th
- (D) 5th
- (E) Question not attempted

प्रश्न-59 फॉसी में किस सरवाइकल वर्टिब्रा का भग्न होता है –

- (A) प्रथम
- (B) द्वितीय या तृतीय
- (C) चतुर्थ या पंचम
- (D) पंचम
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.60** Which one is used to know the previously unknown thing:

- (A) Anveshan
- (B) Gaveshana
- (C) Shodha
- (D) Anusandhan
- (E) Question not attempted

प्रश्न-60 पूर्व में अज्ञात वस्तु के ज्ञान के लिए क्या किया जाता है –

- (A) अन्वेषण
- (B) गवेषण
- (C) शोध
- (D) अनुसन्धान
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.61** Which of the following is the proper sequence in the process of planning a research:

- (A) Review of literature, Planning for methodology, Define research problem
- (B) Review of literature, Define research problem, Planning for methodology
- (C) Define research problem, Review of literature, Planning for methodology
- (D) None of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-61 शोध की योजना में उचित क्रम है –

- (A) साहित्य पूर्वावलोकन, शोध विधि हेतु योजना, शोध समस्या को परिभाषित करना ।
- (B) साहित्य पूर्वावलोकन, शोध समस्या को परिभाषित करना, शोध विधि हेतु योजना ।
- (C) शोध समस्या को परिभाषित करना, साहित्य पूर्वावलोकन, शोध विधि हेतु योजना ।
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.62** Which of the following comes under observational study:

- (A) Cohort
- (B) Randomized control trial
- (C) Non-Randomized control trial
- (D) All of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-62 निम्नलिखित में कौन आब्जर्वेशनल स्टडी में आता है –

- (A) कोहर्ट
- (B) रेण्डमाइज्ड कण्ट्रोल ट्रायल
- (C) नान रेण्डमाइज्ड कण्ट्रोल ट्रायल
- (D) उपरोक्त सभी
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.63** Ambidirectional study design includes:

- (A) Retrospective study
- (B) Prospective study
- (C) Both A and B
- (D) None of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-63 एम्बीडाइरेक्सनल स्टडी डिजाइन है –

- (A) रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी
- (B) प्रोस्पेक्टिव स्टडी
- (C) A और B दोनों
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.64** The appropriate study design for the incidence of a disease is:

- (A) Field Survey
- (B) Cross-sectional study
- (C) Longitudinal survey
- (D) All of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-64 व्याधि के इन्सिडेन्स के लिए उपयुक्त स्टडी डिजाइन है –

- (A) फिल्ड सर्वे
- (B) कास सेक्सनल स्टडी
- (C) लान्गीट्यूडिनल स्टडी
- (D) उपरोक्त सभी
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.65** The property of deviation of the peak of a normal curve from its standard curve symmetry is:

- (A) Standard deviation
- (B) Skewness
- (C) Kurtosis
- (D) None of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-65 नार्मल कर्व के शीर्ष के अपने स्टैण्डर्ड कर्व सिमेट्री से स्थानच्युत होने का गुण है –

- (A) स्टैण्डर्ड डेविएसन
- (B) स्क्युनेस
- (C) कर्टोसिस
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.66** Range is:

- (A) Lowest - highest
- (B) Highest - lowest
- (C) Variance
- (D) None of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-66 रेन्ज है -

- (A) निम्नतर -उच्चतर
- (B) उच्चतर -निम्नतर
- (C) वैरियेन्स
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.67** Which of the following is a measure of central tendency?

- (A) S.D.
- (B) Ratio
- (C) Mean
- (D) Rate
- (E) Question not attempted

प्रश्न-67 निम्नलिखित में कौन सेण्ट्रल टेण्डेन्सी का माप है -

- (A) एस0 डी0
- (B) रैसियो
- (C) मीन
- (D) रेट
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.68** The most common value in the observation is called:

- (A) Mean
- (B) Median
- (C) Mode
- (D) None of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-68 आब्जर्वेशन में सबसे सामान्य संख्या है -

- (A) मीन
- (B) मिडियन
- (C) मोड
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.69** The sign test is a:

- (A) Parametric test
- (B) Non-Parametric test
- (C) Both A and B
- (D) None of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-69 साइन टेस्ट है -

- (A) पैरामेट्रिक टेस्ट
- (B) नान पैरामेट्रिक टेस्ट
- (C) A और B दोनों
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.70** Vata Shopha, Varna Bheda, Glani etc are signs of:

- (A) Ojo Kshaya
- (B) Ojo Visransa
- (C) Ojo Vyapata
- (D) All of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-70 वात शोफ, वर्ण भेद, ग्लानि आदि लक्षण हैं –

- (A) ओज क्षय
- (B) ओज विघ्नसं
- (C) ओज व्यापद
- (D) उपरोक्त सभी
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.71** 'Satya' is a type of:

- (A) Shabda
- (B) Vakya Dosha
- (C) Vakya Prashansa
- (D) Parihar
- (E) Question not attempted

प्रश्न-71 'सत्य' निम्न में से एक प्रकार है –

- (A) शब्द
- (B) वाक्य दोष
- (C) वाक्य प्रशंसा
- (D) परिहार
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.72** Bhringraj, Nandimukh, and Anjalikarna are the types of Yantra:

- (A) Sanigraha Yantra
- (B) Swastik Yantra
- (C) Nadi Yantra
- (D) Tal Yantra
- (E) Question not attempted

प्रश्न-72 भृंगराज, नन्दीमुख तथा अंजलीकर्ण किस यंत्र के प्रकार हैं -

- (A) सनिग्रह यंत्र
- (B) स्वस्तिक यंत्र
- (C) नाडी यंत्र
- (D) ताल यंत्र
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.73** Vishravan Karma in children, old age, delicate women, king, and his family members should be anticipated by:

- (A) Nakh Shastra
- (B) Karpatra Shastra
- (C) Mandalagra Shastra
- (D) Trikurchaka Shastra
- (E) Question not attempted

प्रश्न-73 बालक, वृद्ध, कोमलांग स्त्रियों, राजा और उनके पुत्र के विस्त्रावण कर्म के लिए शस्त्र प्रसोग में लाया जाता है -

- (A) नख शस्त्र
- (B) करपत्र शस्त्र
- (C) मण्डलाग्र शस्त्र
- (D) त्रिकूर्चक शस्त्र
- (E) अनुत्तरित प्रश्न



**Q.74** Pruthak (Separation) is the characteristic of:

- (A) Samanya
- (B) Tulyata
- (C) Ekatva
- (D) Vishesha
- (E) Question not attempted

प्रश्न-74 पृथक ( अलगाव ) लक्षण है -

- (A) सामान्य
- (B) तुल्यता
- (C) एकत्व
- (D) विशेष
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.75** Which is not a Paradi Guna:

- (A) Sanyog
- (B) Pariman
- (C) Parinam
- (D) Vibhag
- (E) Question not attempted

प्रश्न-75 निम्न में से कौन सा परादि गुण नहीं है -

- (A) संयोग
- (B) परिमाण
- (C) परिणाम
- (D) विभाग
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.76** Which is not considered as a type of Siddhant by Charak Samhita:

- (A) Sarvatantra
- (B) Pratitantra
- (C) Adhikaran
- (D) Upaman
- (E) Question not attempted

प्रश्न-76 निम्नलिखित को चरक संहिता अनुसार सिद्धान्त नहीं माना जाता है –

- (A) सर्वतंत्र
- (B) प्रतितंत्र
- (C) अधिकरण
- (D) उपमान
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.77** Trisutra Ayurveda is propounded by:

- (A) Indra
- (B) Prajapati
- (C) Divodas
- (D) Jeevak
- (E) Question not attempted

प्रश्न-77 त्रिसूत्र आयुर्वेद का प्रतिपादन किया है –

- (A) इन्द्र
- (B) प्रजापति
- (C) दिवोदास
- (D) जीवक
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.78** According to Charak Samhita, Abhaya and Amalki come under Mahakashay:

- (A) Virechanopaga, Jwaraghna, Kasahara
- (B) Virechanopaga, Jwaraghna, Shonit Sthapana
- (C) Virechanopaga, Jwaraghna, Sheetprashamana
- (D) Virechanopaga, Jwaraghna, Dahaprashamana
- (E) Question not attempted

प्रश्न-78 चरक संहिता के अनुसार अभया तथा आमलकी निम्न महाकषाय में आते हैं -

- (A) विरेचनोपग, ज्वरघ्न, कासहर
- (B) विरेचनोपग, ज्वरघ्न, शोणित स्थापन
- (C) विरेचनोपग, ज्वरघ्न, शीतप्रशमन
- (D) विरेचनोपग, ज्वरघ्न, दाहप्रशमन
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.79** 'Nistodasthishunyata' is the characteristic of:

- (A) Asthikshaya
- (B) Majja Kshaya
- (C) Shukra Kshaya
- (D) Meda Kshaya
- (E) Question not attempted

प्रश्न-79 'निस्तोदास्थिशून्यता' किस क्षय का लक्षण है -

- (A) अस्थिक्षय
- (B) मज्जा क्षय
- (C) शुक्र क्षय
- (D) मेद क्षय
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.80** Assertion – (A) Kashyap has advised Swarnaprashana to Shishu.

Reason – (B) Swarnaprashana increases Medha, Agnibala and Ayu of Shishu.

- (A) (A) is not true, (B) is true
- (B) (A) and (B) both are true but (B) is not the right explanation of (A).
- (C) (A) and (B) both are true and (B) is the right explanation of (A).
- (D) (A) and (B) both are not true
- (E) Question not attempted

प्रश्न-80 अभिकथन – (A) काश्यप ने शिशु को स्वर्णप्राशन का प्रयोग बताया है ।

तर्क- (ब) स्वर्णप्राशन से मेधा, अग्निबल तथा आयु की वृद्धि होती है ।

- (A) (A) असत्य है, (ब) सत्य है ।
- (B) (A) तथा (B) दोनों सत्य हैं, परन्तु (B), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है ।
- (C) (A) तथा (B) दोनों सत्य हैं तथा (B), (A) की सही व्याख्या करता है ।
- (D) (A) तथा (B) दोनों असत्य हैं ।
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.81** Best property of Erandmool (*Ricinus communis*) described by Charak is:

- (A) Balyavatakaranam
- (B) Vrishyavataharanam
- (C) Vatakaranam
- (D) Deepan
- (E) Question not attempted

प्रश्न-81 चरक के अनुसार एरण्डमूल के सर्वोत्तम गुण हैं –

- (A) बल्यवातकरणाम्
- (B) वृष्यवातहरणाम्
- (C) वातकरणाम्
- (D) दीपन
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.82** Match the following:

- |                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| (a) Yava         | (i) Phalanam                  |
| (b) Vidarigandha | (ii) Vrishyasarvadoshaharanam |
| (c) Ksheer       | (iii) Jeevaneeyanam           |
| (d) Nikucha      | (iv) Purishjanaanam           |

(A) (a) –(iv) , (b) –(ii) , (c) –(iii) , (d) –(i)

(B) (a) –(ii) , (b) –(i) , (c) –(iii) , (d) –(iv)

(C) (a) –(iii) , (b) –(iv) , (c) –(i) , (d) –(ii)

(D) (a) –(iv) , (b) –(iii) , (c) –(ii) , (d) –(i)

(E) Question not attempted

प्रश्न-82 निम्नलिखित का सही मिलान करें –

- |                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| (a) यव          | (i) फलानाम्              |
| (b) विदारीगन्धा | (ii) वृष्यसर्वदोषहराणाम् |
| (c) क्षीर       | (iii) जीवनीयानाम्        |
| (d) निकुच       | (iv) पुरीषजनानाम्        |

(A) (a) –(iv) , (b) –(ii) , (c) –(iii) , (d) –(i)

(B) (a) –(ii) , (b) –(i) , (c) –(iii) , (d) –(iv)

(C) (a) –(iii) , (b) –(iv) , (c) –(i) , (d) –(ii)

(D) (a) –(iv) , (b) –(iii) , (c) –(ii) , (d) –(i)

(E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.83** Karaskar is the synonym of:

- (A) Vishtinduk
- (B) Dhatri
- (C) Amalaki
- (D) Ativisha
- (E) Question not attempted

प्रश्न-83 कारस्कर पर्याय है –

- (A) विषतिन्दुक
- (B) धात्री
- (C) आमलकी
- (D) अतिविषा
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.84** Assertion – (a) In Ayurvedic texts, the eighth month in pregnancy is not counted appropriate for delivery.

Reason – (b) because Ojas is unstable in this time period

- (A) (a) is not true, (b) is true
- (B) (a) and (b) both are true but (b) is not the right explanation of (a).
- (C) (a) and (b) both are true and (b) is the right explanation of (a).
- (D) (a) and (b) both are not true
- (E) Question not attempted

प्रश्न-84 अभिकथन – (a) आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार गर्भिणी का आठवें मास में प्रसव कराना उचित नहीं होता है ।

तर्क- (b) क्योंकि आठवें मास में ओज अस्थिर होता है ।

- (A) (a) असत्य है, (b) सत्य है ।
- (B) (a) तथा (b) दोनों सत्य हैं, परन्तु (b), (a) की सही व्याख्या नहीं करता है ।
- (C) (a) तथा (b) दोनों सत्य हैं तथा (b), (a) की सही व्याख्या करता है ।
- (D) (a) तथा (b) दोनों असत्य हैं ।
- (E) अनुत्तरित प्रश्न



**Q.85** Assertion – (a) Vayustantrayantradharah.

Reason – (b) Nabhisthah pranpawanah.

(A) (a) is not true, (b) is true

(B) (a) and (b) both are true but (b) is not the right explanation of (a).

(C) (a) and (b) both are true and (b) is the right explanation of (a).

(D) (a) and (b) both are not true

(E) Question not attempted

**प्रश्न-85** अभिकथन – (a) वायुस्तंत्रयंत्रधरः ।

**तर्क-** (b) नाभिस्थःप्राणपवनः ।

(A) (a) असत्य है, (b) सत्य है ।

(B) (a) तथा (b) दोनों सत्य हैं, परन्तु (b), (a) की सही व्याख्या नहीं करता है ।

(C) (a) तथा (b) दोनों सत्य हैं तथा (b), (a) की सही व्याख्या करता है ।

(D) (a) तथा (b) दोनों असत्य हैं ।

(E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.86** Assertion – (a) Pippali (Piper longum) should not be used for long duration.

Reason – (b) Because Pippali has Apadbhadra, Upakledana, and Dosh Sanchay Anubandh properties.

- (A) (a) is not true, (b) is true
- (B) (a) and (b) both are true but (b) is not the right explanation of (a).
- (C) (a) and (b) both are true and (b) is the right explanation of (a).
- (D) (a) and (b) both are not true
- (E) Question not attempted

प्रश्न-86 अभिकथन –(a) पिप्पली का अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

तर्क- (b) क्योंकि पिप्पली में आपातभद्रा, उपक्लेदन तथा दोषसंचय अनुबन्ध गुण पाया जाता है ।

- (A) (a) असत्य है, (b) सत्य है ।
- (B) (a) तथा (b) दोनों सत्य हैं , परन्तु (b), (a) की सही व्याख्या नहीं करता है ।
- (C) (a) तथा (b) दोनों सत्य हैं तथा (b), (a) की सही व्याख्या करता है ।
- (D) (a) तथा (b) दोनों असत्य हैं ।
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.87** According to Charak, Ahar Dravya to be used in Garbhini Paricharya in the 3rd month is:

- (A) Only Ksheer and Sarpi
- (B) Only Ksheer, Sarpi, and Navaneet
- (C) Ksheer, Sarpi, and Madhu
- (D) All of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-87 चरकानुसार तृतीय मास में गर्भिणी परिचर्या में प्रयुक्त आहार द्रव्य हैं –

- (A) मात्र क्षीर तथा सर्पि
- (B) मात्र क्षीर ,सर्पि तथा नवनीत
- (C) क्षीर ,सर्पि तथा मधु
- (D) उपर्युक्त सभी
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.88** Match the following:

<b>Body Part</b>	<b>Number of Peshi</b>
(a) Apatyapath	(i) 4
(b) Garbhachhidra	(ii) 3
(c) Talu	(iii) 2
(d) Nabhi	(iv) 1

(A) (a) –(i) , (b) –(ii) , (c) –(iii) , (d) –(iv)

(B) (a) –(ii) , (b) –(i) , (c) –(iii) , (d) –(iv)

(C) (a) –(iii) , (b) –(iv) , (c) –(i) , (d) –(ii)

(D) (a) –(iv) , (b) –(iii) , (c) –(ii) , (d) –(i)

(E) Question not attempted

प्रश्न-88 निम्नलिखित का सही मिलान करें –

<b>अंग</b>	<b>पेशी संख्या</b>
(a) अपत्यपथ	(i) 4
(b) गर्भच्छिद्र	(ii) 3
(c) तालु	(iii) 2
(d) नाभि	(iv) 1

(A) (a) –(i) , (b) –(ii) , (c) –(iii) , (d) –(iv)

(B) (a) –(ii) , (b) –(i) , (c) –(iii) , (d) –(iv)

(C) (a) –(iii) , (b) –(iv) , (c) –(i) , (d) –(ii)

(D) (a) –(iv) , (b) –(iii) , (c) –(ii) , (d) –(i)

(E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.89** According to Bhavprakash, the best drug for treating Krishta (Malnutrition) in children is:

- (A) Amalaki
- (B) Amrita
- (C) Kutaki
- (D) Ashwagandha
- (E) Question not attempted

प्रश्न-89 भावप्रकाश के अनुसार बालकों की कृशता (कुपोषण) दूर करने के लिए सबसे उत्तम ओषधि है –

- (A) आमलकी
- (B) अमृता
- (C) कुटकी
- (D) अश्वगंधा
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.90** Match the following:

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| (a) Kapalasthi  | (i) Dashan    |
| (b) Ruchakasthi | (ii) Janu     |
| (c) Tarunasthi  | (iii) Griva   |
| (d) Valay       | (iv) Prishtha |

- (A) (a) –(ii), (b) –(i), (c) –(iii), (d) –(iv)  
(B) (a) –(i), (b) –(ii), (c) –(iii), (d) –(iv)  
(C) (a) –(iii), (b) –(iv), (c) –(i), (d) –(ii)  
(D) (a) –(iv), (b) –(iii), (c) –(ii), (d) –(i)  
(E) Question not attempted

प्रश्न-90 निम्नलिखित का सही मिलान करें –

- |               |              |
|---------------|--------------|
| (a) कपालास्थि | (i) दशन      |
| (b) रूचकास्थि | (ii) जानु    |
| (c) तरुणास्थि | (iii) ग्रीवा |
| (d) वलय       | (iv) पृष्ठ   |

- (A) (a) –(ii), (b) –(i), (c) –(iii), (d) –(iv)  
(B) (a) –(i), (b) –(ii), (c) –(iii), (d) –(iv)  
(C) (a) –(iii), (b) –(iv), (c) –(i), (d) –(ii)  
(D) (a) –(iv), (b) –(iii), (c) –(ii), (d) –(i)  
(E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.91** Treatment of Gudapak in children is:

- (A) Rasanjan
- (B) Pushpanjana
- (C) Rasanjan and Pushpanjan
- (D) Sauveeranjan
- (E) Question not attempted

प्रश्न-91 बालकों में गुदपाक की चिकित्सा है –

- (A) रसान्जन
- (B) पुष्पान्जन
- (C) रसान्जन तथा पुष्पान्जन
- (D) सौवीरान्जन
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.92** Which one of the following Ghrita is indicated by Kashyap in the treatment of Visham Jwar of Sutika:

- (A) Abhay Ghrit
- (B) Vishaghna Ghrit
- (C) Neelak Ghrit
- (D) Mangalyak Ghrit
- (E) Question not attempted

प्रश्न-92 निम्नलिखित में से किस घृत का प्रयोग काश्यप ने सूतिका के विषम ज्वर की चिकित्सा में किया है –

- (A) अभय घृत
- (B) विषघ्न घृत
- (C) नीलक घृत
- (D) मांगल्यक घृत
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.93** According to Bhava Prakash, Vrana Ropana (wound healing) property is found in the following variety of Haritaki:

- (A) Vijaya
- (B) Abhaya
- (C) Rohini
- (D) Amrita
- (E) Question not attempted

प्रश्न-93 भाव प्रकाश के अनुसार व्रण रोपणी हरीतकी है –

- (A) विजया
- (B) अभया
- (C) रोहिणी
- (D) अमृता
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.94** API is related with:

- (A) Malaria
- (B) Diabetes Mellitus
- (C) Obesity
- (D) Typhoid
- (E) Question not attempted

प्रश्न-94 ए०पी०आई० का सम्बन्ध है –

- (A) मलेरिया
- (B) डायबिटिस मेलिटस
- (C) ओबेसिटी
- (D) टायफायड
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.95** 'Brinhane Karmani Shakti' – is related with:

- (A) Snigdha
- (B) Pichhil
- (C) Guru
- (D) All of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-95 'बृंहणे कर्मणि शक्ति' – का किससे सम्बन्ध है –

- (A) स्निग्ध
- (B) पिच्छिल
- (C) गुरु
- (D) उपर्युक्त सभी
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.96** 'Yen Kurvanti Tad' – is related to:

- (A) Rasa
- (B) Prabhava
- (C) Guna
- (D) Veerya
- (E) Question not attempted

प्रश्न-96 'येन कुर्वन्ति तद्' – का किससे सम्बन्ध है –

- (A) रस
- (B) प्रभाव
- (C) गुण
- (D) वीर्य
- (E) अनुत्तरित प्रश्न



**Q.97** Ditamine is found in:

- (A) Rasona
- (B) Saptaparna
- (C) Guduchi
- (D) All of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-97 किसमें डाइटामिन पाया जाता है –

- (A) रसोन
- (B) सप्तपर्ण
- (C) गुंडूची
- (D) उपर्युक्त सभी में
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.98** Which one is purified (Shodhan) with Bhavana of Ardrak Swarasa:

- (A) Jaipal
- (B) Ahiphena
- (C) Vijaya
- (D) All of the above
- (E) Question not attempted

प्रश्न-98 आर्द्रक स्वरस की भावना देने से किसका शोधन होता है –

- (A) जयपाल
- (B) अहिफेन
- (C) विजया
- (D) उपर्युक्त सभी
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.99** Ratnaprabha Commentary has been written on which text:

- (A) Bhav Prakash
- (B) Vaidya Jeevan
- (C) Chakra Datta
- (D) Charaka Samhita
- (E) Question not attempted

प्रश्न-99 रत्नप्रभा टीका किस ग्रन्थ पर है -

- (A) भाव प्रकाश
- (B) वैद्यजीवन
- (C) चक्रदत्त
- (D) चरक संहिता
- (E) अनुत्तरित प्रश्न

**Q.100** Incubation period of Cholera is:

- (A) 12 hours to 5 days
- (B) 7 hours to 10 days
- (C) 12 to 14 days
- (D) 14 to 16 days
- (E) Question not attempted

प्रश्न-100 कालेरा का इनक्यूबेशन काल है -

- (A) 12 घण्टे से 5 दिन
- (B) 7 घण्टे से 10 दिन
- (C) 12 से 14 दिन
- (D) 14 से 16 दिन
- (E) अनुत्तरित प्रश्न



Space For Rough Work

Master Set

Space For Rough Work

Space For Rough Work

Space For Rough Work

Space For Rough Work



FINAL ANSWER KEY - AYURVEIDC MEDICAL OFFICER

Q.NO.	KEY
1	X
2	A
3	C
4	D
5	B
6	D
7	A
8	C
9	D
10	A
11	D
12	C
13	C
14	D
15	X
16	C
17	B
18	C
19	C
20	A
21	C
22	D
23	A
24	B
25	X
26	A
27	A
28	A
29	D
30	D
31	B
32	B
33	C
34	A
35	C
36	C
37	D
38	A
39	D
40	A
41	A
42	C
43	A
44	C
45	B
46	D
47	D
48	A
49	D
50	D

Q.NO.	KEY
51	C
52	B
53	D
54	D
55	X
56	A
57	C
58	B
59	B
60	X
61	C
62	A
63	C
64	C
65	B
66	B
67	C
68	C
69	B
70	C
71	A
72	B
73	D
74	D
75	C
76	D
77	B
78	X
79	B
80	C
81	B
82	A
83	A
84	C
85	B
86	C
87	C
88	A
89	D
90	A
91	A
92	D
93	C
94	A
95	C
96	D
97	B
98	B
99	X
100	A